MODE D'EMPLOI LUNETTES VIDÉO 3D PROJECTION FILMS ÉCRAN VIRTUEL 52 POUCES NOIR

RÉF. : Y-L2D



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI LUNETTES VIDÉO 3D PROJECTION FILMS ÉCRAN VIRTUEL 52 POUCES NOIR

RÉF. : Y-L2D

SOMMAIRE

I. PRÉSENTATION DE VOS LUNETTES VIDEO 2
II. INSTRUCTIONS D'UTILISATION 3
A. Allumage 3
B. Recharge 3

I. PRÉSENTATION DE VOS LUNETTES VIDEO

Les différentes fonctions de ces lunettes vidéo vont être reprises tout au long de cette notice explicative. Nous vous invitons à la lire avec attention pour pouvoir profiter au mieux de toutes les fonctionnalités de cet appareil.

Elles marchent obligatoirement avec le module d'affichage fourni avec.

II. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

A. Allumage

- Branchez les lunettes vidéo avec le module d'affichage d'images via le câble micro USB lié au module.
- Déplacez le curseur du module sur la position ON.
- Branchez votre appareil de source vidéo avec le module d'affichage via la sortie AV prévu à cet effet.
- Enfin visionnez vos vidéos préférées.

Vous pouvez ajuster le volume directement sur le module d'affichage.

Ces lunettes sont compatibles avec tout appareil ayant une sortie AV, c'est-à-dire, iPod, iPhone, MP4, MP5, DVD portable, lecteur DVD, console de jeux (Playstation, Xbox, Wii, etc…), etc… il se peut qu'une passerelle multimédia soit nécessaire pour avoir l'affichage des images comme pour les smartphones par exemple.

B. Recharge

Pour charger le produit, branchez un câble « DC IN » avec le module d'affichage. S'il charge l'indicateur lumineux devient rouge. Lorsque la batterie est pleine l'indicateur lumineux s'éteint.