MODE D'EMPLOI INTERPHONE VIDÉO HD ÉCRAN 7 POUCES LCD PORTIER CAMÉRA VISIOPHONE JUDAS

REF. : Y-ojn5



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00


MODE D'EMPLOI INTERPHONE VIDÉO HD ÉCRAN 7 POUCES LCD PORTIER CAMÉRA VISIOPHONE JUDAS

REF. : Y-ojn5


SOMMAIRE

Présentation de votre interphone.....3
Instructions d'utilisation.....4

PRÉSENTATION DE VOTRE INTERPHONE







INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I - Installation de votre interphone numérique

Pour installer votre interphone, il vous suffit de placer l'unité avec l'écran à l'intérieur de votre domicile ou bureau et de placer ensuite sur l'extérieur la ou les unités avec la caméra. Pour les connecter, rien de plus simple : Munissez-vous des câbles de connexion et reliez-les avec l'interphone intérieur. Il n'y a qu'un emplacement possible. Vous avez la possibilité de connecter un ou deux dispositifs extérieurs.

Une fois connectés, il vous suffit d'alimenter le moniteur intérieur et votre dispositif sera opérationnel. Dès que quelqu'un sonnera, vous entendrez une mélodie et le moniteur intérieur vous montrera les images en direct.

Si vous souhaitez parler à la personne devant l'interphone, il vous suffira d'appuyer une fois sur le bouton «Réponse» et de parler.

Vous aurez aussi la possibilité de simplement contrôler ce qui se passe devant votre interphone sans que celui-ci ne soit sollicité en appuyant sur le bouton «Contrôle». Si vous avez connecté les deux caméra, un appui bref sur le bouton contrôle vous montrera les images de l'une des caméra, tandis qu'un appui long vous montrera les images de l'autre caméra. La LED changera de couleur en fonction de la caméra affichée.

Si vous disposer d'une ouverture verrouillée électriquement (Type portail...Etc.) vous pourrez relier votre caméra à ce dispositif via le câble «Rouge-Noir». Il vous suffira de greffer l'interphone aux circuit électrique de votre portail à contrôler et ensuite, via l'unité intérieure, en appuyant sur le bouton «Déverrouillage» vous ouvrirez le portail à distance.

II - Réglages de votre interphone (Unité intérieure)

Différents réglages sont disponibles sur l'unité intérieur de votre interphone.

Via les molettes présentes sur la droite de l'appareil, vous pourrez régler la luminosité, la couleur et le volume de la sonnerie et des haut-parleurs de votre unité (Voir photo en début de ce mode d'emploi).

Enfin, en appuyant sur le bouton «Mélodies», vous pourrez sélectionner le carillon qui vous plaît et qui résonnera lorsque quelqu'un activera la sonnette de votre interphone. Différentes sonneries sont disponibles, libre à vous de sélectionner celle qui vous plaira.